

Apitoks forte mast – za koštano zglobovi sistem 50ml



Ocjena: Neocjenjeno

Cijena
27,59 €

27,59 €

[Postavi pitanje vezano za ovaj proizvod](#)

Proizvođa?: [RuLek](#)

Opis

Ruska mast APITOKS FORTE sa apitoksinom obogaćena je ekstraktom ognjevijeta i uljem oblepihe – koji značajno poboljšavaju efikasnost i dejstvo protiv bolnog i upaljnog procesa, naročito kada je u pitanju ograničenje pokreta koštano-zglobnog sistema nastalog usljed oboljenja ili povreda.

Precizno izbalansirani sastojci omogućavaju transport aktivnih komponenti do najdubljih slojeva u koje se postiže konstantan i dugotrajan efekat blagotvornog djelovanja. Zahvaljujući tome može se reći da je neophodna kao sastavni dio svake kućne apoteke.

Aktivni sastojci: Apitoksin (protiv bolnog i upaljnog procesa), ulje oblepihe, ulje kamfora, ekstrakt ognjevijeta, ekstrakt gavezina, ekstrakt rena, ekstrakt lipe, propolis, kokosovo ulje i protiv bolni vosak.

NAČIN DJELOVANJA APITOKS FORTE MASTI:

Sinergetski spoj svih aktivnih sastojaka masti poboljšava i pojačava funkcije pojedinačnih komponenti.

Apitoksin – latinski naziv za otrov pčela. Iako otrov, u kontrolisanim količinama bezbedan je i veoma koristan za ljudsko zdravlje. Tradicija korišćenja pčelinjeg otrova i sposobnost da smanjuje bol bila je poznata ljudima od davnina (doseže još iz vremena starog Egipta). Prilikom istraživanja utvrđeno je izraženo analgetičko delovanje – posjeduje 50 puta snažnije dejstvo od novokaina.

Pčelinji otrov je izvanredan katalizator hemijskih procesa u organizmu (utiče povoljno na brzinu hemijskih procesa). Apitoksin stimuliše lučenje prirodnog kortizola te se njegovom primjenom, u pojedinim slučajevima može izbjeći upotreba sintetičkih kortizonskih preparata.

Otrov pčela ima svojstvo jačanja prirodne energije organizma, smanjuje negativne uticaje stresa, nadoknađuje energiju.

Svojstva apitoksina:

- umiruje bol;
- ima izražen antiupalni efekat;
- poboljšava cirkulaciju i mikrocirkulaciju u tkivima i organima;
- poboljšava kvalitet kože tako što podstiče stvaranje sopstvenog kolagena i elastina u epidermalnom tkivu;
- pospešuje i ubrzava regeneraciju tkiva;
- smanjuje bolove u mišićima i ligamentima.

Apitoksin, kombinovan sa ekstraktima i uljima ljekovitog bilja (ekstrakt ognjeviteta, ekstrakt lipe, ekstrakt rena, ekstrakt gaveza, ulje oblepihe, kamfora i ekstraktom propolisa) poseduje izvanredno svojstvo u otklanjanju ožiljnih tkiva posle hirurških intervencija i ožiljaka nastalih nakon zarastanja opekotina.

Apitoksin u ovakvoj kombinaciji ljekovitih sastojaka intenzivno mogu i treba da koriste sportisti u periodu pripreme i sportskih takmičenja kao sredstvo koje poboljšava fiziološko stanje mišića, kao i u periodu oporavka od sportskih

povreda i upale mišića. Apitoksin utiče na brzinu hemijskih procesa u mišićima smanjuje osećaj umora, ubrzava razgradnju mlečne kiseline.

Ulje oblepihe (lat. Hippophae) je jedino poznato biljno ulje na svetu koje sadrži omega 3,6,7 i 9 masne kiseline. Kao najveći prirodni izvor karotenoida, njeguje kožu, poboljšava propustljivost aktivnih sastojaka.

Ekstrakt rena (lat. Armoracia rusticana). Sloveni su gajili i koristili ovu biljku od IX veka, kao sredstvo za ublažavanje bolova u leđima. Ovaj ekstrakt je i danas važan sastojak mnogih masti i tinktura.

Ekstrakt lipe (lat. Tilia) U narodnoj medicini je poznata kao sredstvo protiv upala i bolnih stanja. Eksperimentalno je potvrđeno da ekstrakt lipe ima antimikrobno dejstvo, kao i umirujuć i anksiolitički efekat.

Ognjevit je veoma poznata biljka kod travara i ljekara u Rusiji i sadrže ga gotovo svi preparati namenjeni koštano-zglobnom sistemu. U ruskom narodu biljka ima naziv „zglobavka“ jer doprinosi boljem funkcionisanju zglobova i kostiju. Savremena medicina je potvrdila zapažanja predaka i intenzivno koristi blagodeti ove biljke.

Ulje kamfora u kombinaciji sa propolisom odlikuje se izvanrednim djelovanjem na koštano-zglobni sistem stimulišući prirodne sposobnosti za zaustavljanje upalnih procesa.

Mast APITOKS FORTE je napravljena metodom hladne prerade, te su zbog tehnološkog postupka u toku izrade, sačuvane sve aktivne komponente biljaka. Zahvaljujući preciznoj recepturi, prilikom aplikacije ne izaziva neprijatne manifestacije na koži poput pečenja, hlačenja i štipanja.

KADA SE PRIMJENJUJE I KOME JE NAMIJENJEN APITOKS FORTE?

Kao pomoćnu ili osnovnu terapiju ljekar ili farmaceut može preporučiti APITOKS FORTE u sljedećim stanjima:

- artritis, poliartritis, artroza, okoštavanje;
- radikulitis;
- međurebarne neuralgije;
- giht;
- mialgija;
- poboljšavanje pokretljivosti zglobova;
- reumatske tegobe i išijalgije;
- traume, udari, uboji, hematomi;
- sve vrste povreda ligamenata;
- rane nastale usljed dugotrajnog ležanja i posljedica dijabetesa;
- kod mastopatije (nanosi se bez masaže);
- kod glavobolje (izmasirati slepoočnice i potiljak);
- kod rinitisa, sinuzitisa, (naneti mast u nosnu šupljinu, masirati regiju sinusa);
- kod prehlade (na oblast grla, grudi, leđa, izmeću oči);
- kao osnova za masažu;
- za osobe koje se bave sportom i baletom kao prirodno sredstvo poboljšanja rada mišića.
- APITOKS FORTE MAST može da se kombinuje sa ostalim ljekovitim biljem i ljekovima.
- Postižu se najbolji rezultati u kombinaciji sa ruskim fitočajem OSTEONORM.

KAKO SE PRAVILNO KORISTI APITOKS FORTE MAST?

Način primene: Nanositi na bolno mjesto 2-4 puta u toku dana. U cilju postizanja boljeg efekta, tretirana mjesta se mogu dodatno utopli. Regija proširenih vena se ne utopljava i ne masira.

Kontraindikacije: Alergija na pčelinji otrov. Individualna preosetljivost na sastojke masti.

Preporuka: Na najosjetljiviji dio kože (unutrašnja strana podlaktice) naneti manju količinu masti i sačekati 60 minuta. Ukoliko se ne pojave reakcije u vidu crvenila, mast možete bezbjedno koristiti.

ISPITIVANJE: Proizvod je laboratorijski ispitan. Na osnovu dobijenih rezultata laboratorijskog ispitivanja i stručnog razmatranja, u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane, Zakonom o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe i odgovarajućim podzakonskim aktima, proizvod ispunjava uslove propisane navedenim zakonskim aktima i bezbjedan je za upotrebu.

Način čuvanja: na suvom i tamnom mjestu, na temperaturi ne većoj od 20 stepeni.

Posebno bismo o svim informacijama o proizvodima na našoj web stranici. Međutim, kako se propisi o proizvodnji hrane često mijenjaju može doći do promjena u sastavu hrane, hranjivih materija ili alergena, prehrambenih informacija itd. Uvijek trebale pročitati etiketu na proizvodu, a ne da se oslanjete samo na informacije navedene na web stranici. Informacije o proizvodima nisu namijenjene djeci i lijevom. Za ozbiljnija zdravstvena stanja i nelagodje obratite se svom ljekaru, terapeutu, homeopatu.

*Slika proizvoda služi samo u ilustrativne svrhe.

Recenzije

Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.