Primed 7 Tiromed 250g





PRIMED 7 je prirodan preparat, napravljen po provjerenoj recepturi, na bazi meda i ekstrakta zelenih oraha. Ne sadrži vješta?ke boje, konzervanse i druge aditive.

Ocjena:Neocjenjeno
Cijena
17,90 €

17,90 €

Postavi pitanje vezano za ovaj proizvod

Proizvo?a?:Cortex Labs

Opis

PRIMED 7 se preporu?uje kod:

- oslabljenje funkcije štitaste žlijezde (Hashimoto tireoiditis ili drugi proces koji dovodi do ošte?enja funkcije štitaste žlijezde),
- pove?ane potrebe za unosom joda iz prirodnih izvora.

Kako djeluje PRIMED 7?

Prirodan sastav preparata obezbje?uje dobru apsorpciju i iskoriš?enost aktivnih sastojaka. Svakodnevnom upotrebom PRIMED 7 preparata obezbe?uje se optimalan dnevni unos joda. Blagotvorno djeluje na simptome koji prate smanjenu funkciju štitaste žlijezde, kao dopuna osnovnoj

terapiji. Blagotvorno djeluje na usporavanje toka Hashimoto tireoiditisa i pomaže o?uvanje funkcije štitaste žlijezde.

Kako se koristi PRIMED 7?

Odrasli i djeca starija od 15 godina: Uzimati 1x dnevno po 1 kafenu kaši?icu preparata, pola sata prije ili 2h nakon obroka. Polako otopiti u ustima, a zatim progutati. Najbolje je preparat upotrebljavati ujutru, na prazan želudac. U slu?aju uporedne primjene hormonske terapije, dozu PRIMED 7 preparata uzimati kasnije u toku dana.

Za postizanje najboljih rezultata preporu?uje se svakodnevna upotreba preparata u trajanju od 3-6 mjeseci. Preparat se može koristiti bez vremenskog ograni?enja, sa pauzom od 2-3 nedelje na svakih 6 mjeseci upotrebe.

Mere opreza i kontraindikacije

PRIMED 7 nije lijek niti zamena za lijek i propisanu terapiju. Upotreba suplemenata ne može zamijeniti redovnu i raznovrsnu ishranu. PRIMED 7 ne sadrži hormone, i ne može ih zamijeniti, ukoliko je njihova primjena neophodna! Preparat ne treba da koriste osobe preosetljive na sastojke preparata, osobe sa poja?anom funkcijom štitaste žlijezde i osobe sa insulin-zavisnim dijabetesom.

PRIMED 7 možete koristiti uporedo sa terapijom, odvojeno 2-3h od uzimanja drugih preparata i ljekova. U vezi sa upotrebom preparata u toku trudno?e i perioda dojenja, zatražiti mišljenje nadležnog ljekara.

U toku primjene preporu?enih dnevnih doza, prema priloženom uputstvu, nisu zabilježene neželjene reakcije i interakcije sa drugim preparatima i ljekovima.

?uvati na temperaturi do 25 C, zašti?eno od vlage i direktne sun?eve svjetlosti.

Posebno brinemo o ta?nosti informacija o proizvodima na našoj web stranici. Me?utim, kako se propisi o proizvodnji hrane ?esto mijenjaju može doc?i do promjena u sastavu hrane, hranljivih materija ili alergena, prehrambenih informacija itd. Uvijek trebate pro?itati etiketu na proizvodu, a ne da se oslanjate samo na informacije navedene na web stranici.

Informacije o proizvodima nisu namijenjene dijagnozi i lije?enju. Za ozbiljnija zdravstvena stanja i nelagode obratite se svom ljekaru, terapeutu, homeopati.

**Slika proizvoda služi samo u ilustrativne svrhe.*

Recenzije

Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.