

## Primed 7 Tiromed 250g



PRIMED 7 je prirodan preparat, napravljen po provjerenoj recepturi, na bazi meda i ekstrakta zelenih oraha. Ne sadrži vješta?ke boje, konzervanse i druge aditive.

Ocjena: Neocjenjeno

Cijena

17,90 €

[Postavi pitanje vezano za ovaj proizvod](#)

Proizvo?a?: [Cortex Labs](#)

Opis

**PRIMED 7 se preporu?uje kod:**

- oslabljenje funkcije štitaste žlezde (Hashimoto tireoiditis ili drugi proces koji dovodi do ošte?enja funkcije štitaste žlezde),
- pove?ane potrebe za unosom joda iz prirodnih izvora.

**Kako djeluje PRIMED 7?**

Prirodan sastav preparata obezbe?uje dobru apsorpciju i iskoriš?enost aktivnih sastojaka. Svakodnevnom upotrebom PRIMED 7 preparata obezbe?uje se optimalan dnevni unos joda. Blagovorno djeluje na simptome koji prate smanjenu funkciju štitaste žlezde, kao dopuna osnovnoj terapiji. Blagovorno djeluje na usporavanje toka Hashimoto tireoiditisa i pomaže o?uvanje funkcije štitaste žlezde.

### Kako se koristi PRIMED 7?

Odrasli i djeca starija od 15 godina: Uzimati 1x dnevno po 1 kafenu kaši?icu preparata, pola sata prije ili 2h nakon obroka. Polako otopiti u ustima, a zatim progutati. Najbolje je preparat upotrebljavati ujutru, na prazan želudac. U slu?aju uporedne primjene hormonske terapije, dozu PRIMED 7 preparata uzimati kasnije u toku dana.

Za postizanje najboljih rezultata preporu?uje se svakodnevna upotreba preparata u trajanju od 3-6 mjeseci. Preparat se može koristiti bez vremenskog ograni?enja, sa pauzom od 2-3 nedelje na svakih 6 mjeseci upotrebe.

### Mere opreza i kontraindikacije

PRIMED 7 nije lijek niti zamena za lijek i propisanu terapiju. Upotreba suplemenata ne može zamijeniti redovnu i raznovrsnu ishranu. PRIMED 7 ne sadrži hormone, i ne može ih zamijeniti, ukoliko je njihova primjena neophodna! Preparat ne treba da koriste osobe preosetljive na sastojke preparata, osobe sa pojama?anom funkcijom štitaste žlijezde i osobe sa insulin-zavisnim dijabetesom.

PRIMED 7 možete koristiti uporedo sa terapijom, odvojeno 2-3h od uzimanja drugih preparata i lijekova. U vezi sa upotrebom preparata u toku trudno?e i perioda dojenja, zatražiti mišljenje nadležnog ljekara.

U toku primjene preporu?enih dnevnih doza, prema priloženom uputstvu, nisu zabilježene neželjene reakcije i interakcije sa drugim preparatima i lijekovima.

?uvati na temperaturi do 25 C, zašti?eno od vlage i direktne sun?eve svjetlosti.

Posebno brinemo o ta?nosti informacija o proizvodima na našoj web stranici. Me?utim, kako se propisi o proizvodnji hrane ?esto mijenjaju može doći do promjena u sastavu hrane, hranjivih materija ili alergena, prehranbenih informacija itd. Uvek trebate pro?itati etiketu na proizvodu, a ne da se ostanjate samo na informacije navedene na web stranici.

Informacije o proizvodima nisu namijenjene dijagnozi i le?enju. Za ozbiljnja zdravstvena stanja i nelagode obratite se svom ljekaru, terapeutu, homeopatu.

\*Slika proizvoda služi samo u ilustrativne svrhe.

### Recenzije

Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.